

Suivis naturalistes dans la ZPS « Causse du Larzac »



Mise à jour des connaissances en 2023

- Diagnostic ancien (2009), peu de de prospections,
- 26 espèces de l'Annexe I notées à enjeux dans la ZPS en 2023 contre 16 en 2009,
- Nouvelles espèces découvertes comme nicheuses, (Vautour percnoptère, Élanion blanc, Bondrée apivore, Milan noir) et effectifs réévalués (notamment passereaux et Circaète Jean le Blanc)

Suivis naturalistes dans la ZPS « Causse du Larzac »



En 2024 et 2025, réalisation successives de suivis spécifiques (Vautour percnoptère / Circaète Jean le Blanc / Outarde canepetière

Vautour percnoptère :

- Couple nicheur découvert en 2023
- Fort enjeu de conservation national
- Suivi de la reproduction du couple réalisé en 2024 et 2025




Suivis naturalistes dans la ZPS « Causse du Larzac »



Couple présent et reproducteur en 2024 et 2025, dans les gorges de la Vis, côté Gard.

Deux poussins bagués

Connaissance partielle du territoire des oiseaux



Suivis naturalistes dans la ZPS « Causse du Larzac »



Outarde canepetière

- Espèce typique des plaines steppiques et des plaines agricoles. Fort enjeu de conservation
- Disparition récente des causses (30aine d'année), non connue sur le Larzac méridional
- Un mâle chanteur découvert en 2023
- Prospection en 2024, sans résultat
- Un individu pionnier ?
- Possible réinstallation de l'espèce dans les milieux les plus ouverts.



Suivis naturalistes dans la ZPS « Causse du Larzac »




Circaète Jean-le-blanc

- Rapace arboricole, quelques couples connus en 2023
- Enjeu de connaissances des sites de reproduction
- En 2025, 10 sites connus dans la ZPS



Sites de nidification du Circaète Jean-le-Blanc dans
la ZPS "Causse du Larzac", Octobre 2025.



Perspectives 2026 ZPS « Causse du Larzac »



Vautour percnoptère

- Suivi de reproduction (3 aires de reproduction connues)
- Contrôle de la date d'arrivée des oiseaux et identifier les oiseaux,
- Localisation du nid par observation visuelle,
- Participation à la coordination du baguage du ou des poussins,
- Lien PNA vautour percnoptère

Pie-grièche écorcheur

- Estimation des effectifs nicheurs,
- Espèces indicatrice des milieux agropastoraux (et de la déprise agricole)
- Lien PNA dédié (PG écorcheur y a été intégré récemment)